


Swacut[®]

Precision Cutting Tools





ชุดดอกสว่าน HSS เจริญเหล็ก ระบบนิว/ม.ม.



รุ่น	รายละเอียดสินค้า	ราคา
NO. 4	ดอกสว่านชุดนิ้ว 13 ตัว/ชุด Size 1/16 - 1/4 x 64ths	625.-
NO. 4m	ดอกสว่านชุดม.ม. 12 ตัว/ชุด Size 1.00 - 6.50 x 0.50 mm.	600.-



NO. 2 ดอกสว่านชุดนิ้ว 21 ตัว / ชุด Size 1/16 - 3/8 x 64ths 1,750.-

NO. 2M ดอกสว่านชุด มม. 19 ตัว / ชุด Size 1.00 - 10.00 x 0.50 mm 1,675.-



NO. 3 ดอกสว่านชุดนิ้ว 29 ตัว/ชุด Size 1/16 - 1/2 x 64ths 3,450.-

NO. 3M ดอกสว่านชุด มม. 25ตัว/ชุด Size 1.00 - 13.00 x 0.50 mm. 3,325.-


NO. 22 ชุดดอกสว่านนิ้วพร้อมตู้โชว์เหล็ก Size 1/16 - 1/2 x 64ths 25,030.-



หมายเหตุ: 50 ดอก Size 1/8
 30 ดอก Size 1/16, 3/32, 7/64, 9/64, 5/32, 3/16
 10 ดอก Size 5/64, 11/64, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64
 5 ดอก Size 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8
 Size 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2.

NO. 22M ชุดดอกสว่านม.ม.พร้อมตู้โชว์เหล็ก Size 1.00-13.00 x 0.50 mm. 81,850.-


หมายเหตุ: ประกอบด้วยดอกสว่าน Sizeละ 1 ห่อ โดยจำนวนดอกสว่านในแต่ละห่อ
 บรรจุตามมาตรฐาน 5 ดอก และ 10 ดอก



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS EVACUTระบบ.ม




SIZE	ขนาดความยาวขี้นก(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
1.0	19	43	35
1.1	19	43	35
1.2	19	43	35
1.3	23	23	35
1.4	23	23	35
1.5	23	23	35
1.6	23	23	35
1.7	26	51	35
1.8	26	51	35
1.9	26	51	35
2.0	26	51	35
2.1	32	58	35
2.2	32	58	35
2.3	32	58	35
2.4	36	61	35
2.5	36	61	35
2.6	39	67.5	35
2.7	39	67.5	35
2.8	42	71	35
2.9	42	71	35
3.0	42	71	35
3.1	42	71	32
3.2	42	71	32
3.3	42	71	32
3.4	45	74	32
3.5	45	74	34
3.6	48.5	80.5	34
3.7	48.5	80.5	34



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS EVACUTระบบ.ม




SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
3.8	48.5	80.5	35
3.9	48.5	80.5	37
4.0	48.5	80.5	37
4.1	52	84	40
4.2	52	84	40
4.3	52	84	40
4.4	58.5	90.5	40
4.5	58.5	90.5	41
4.6	58.5	90.5	44
4.7	58.5	90.5	44
4.8	61.5	93.5	46
4.9	61.5	93.5	48
5.0	61.5	93.5	48
5.1	61.5	93.5	53
5.2	65	97	53
5.3	65	97	53
5.4	65	97	53
5.5	65	97	56
5.6	66.5	100.5	59
5.7	66.5	100.5	62
5.8	66.5	100.5	62
5.9	66.5	100.5	62
6.0	69.5	103.5	66
6.1	69.5	103.5	71
6.2	69.5	103.5	71
6.3	69.5	103.5	71
6.4	71	107	71
6.5	71	107	77



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS EVACUTs-แบบ.ม




SIZE	ขนาดความยาวขบมีด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
6.6	73	107	88
6.7	73	107	88
6.8	76	110	88
6.9	76	110	88
7.0	76	110	90
7.1	76	110	92
7.2	79.5	113.5	92
7.3	79.5	113.5	92
7.4	79.5	113.5	92
7.5	79.5	113.5	100
7.6	82.5	116.5	110
7.7	82.5	116.5	110
7.8	82.5	116.5	110
7.9	82.5	116.5	110
8.0	82.5	116.5	115
8.1	84	120	122
8.2	84	120	122
8.3	84	120	122
8.4	85	123	122
8.5	85	123	138
8.6	85	123	147
8.7	85	123	147
8.8	88.5	126.5	147
8.9	88.5	126.5	147
9.0	88.5	126.5	150
9.1	88.5	126.5	160
9.2	92	130	160
9.3	92	130	160



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS EVACUTระบบ.ม




SIZE	ขนาดความยาวขี้นก(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
9.4	92	130	160
9.5	92	130	165
9.6	95	133	181
9.7	95	133	181
9.8	95	133	181
9.9	95	133	181
10.0	95	133	185
10.1	98.5	136.5	190
10.2	98.5	136.5	190
10.3	98.5	136.5	190
10.4	101.5	139.5	190
10.5	101.5	139.5	198
10.6	101.5	139.5	205
10.7	101.5	139.5	205
10.8	105	143	212
10.9	105	143	212
11.0	105	143	225
11.1	105	143	225
11.2	108.5	146.5	230
11.3	108.5	146.5	230
11.4	108.5	146.5	230
11.5	108.5	146.5	235
11.6	111.5	149.5	245
11.7	111.5	149.5	245
11.8	111.5	149.5	245
11.9	111.5	149.5	250
12.0	115	153	260
12.1	115	153	275



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS EVACUTระบบ.ม




SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
12.2	115	153	275
12.3	115	153	275
12.4	118	156	275
12.5	118	156	285
12.6	118	156	285
12.7	118	156	305
12.8	118	156	305
12.9	118	156	305
13.0	118	156	310



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS EVACUT ระบบตีวง

Evacut
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวใบมีด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา
1/32	5	20	60
3/64	19	43	32
1/16	23	48	32
5/64	26	51	32
3/32	32	58	32
7/64	39	68	32
1/8	42	71	32
9/64	45	74	34
5/32	52	80	36
11/64	52	84	44
3/16	60	90	46
13/64	64	94	50
7/32	65	97	56
15/64	69	100	64
1/4	72	104	72
17/64	75	107	80
9/32	77	110	86
19/64	80	113	100
5/16	83	117	110
21/64	87	120	122
11/32	90	123	139
23/64	92	126	145
3/8	95	130	152
25/64	98	133	165
13/32	102	136	178
27/64	103	140	198
7/16	106	143	215
29/64	110	146	228
15/32	113	150	250
31/64	115	153	260
1/2	118	156	270



ดอกสว่านอีวาคัทกันยาวเจาะเหล็กระบบลม.

Evacut
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวใบมีด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
3.0	70	130	145
4.0	86	146	170
5.0	92	152	225
6.0	95	156	265
7.0	98	159	355
8.0	105	165	435
9.0	108	165	485
10.0	111	178	625
11.0	117	184	715
12.0	121	197	855
13.0	121	203	985



ดอกสว่านอีวาคัทกันยาวเจาะเหล็กระบบมือ

Evacut
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวใบมีด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา
3/32	57	108	115
1/8	70	130	145
9/64	76	137	150
5/32	76	137	170
3/16	86	146	215
1/4	95	156	255
5/16	102	162	380
11/32	108	165	485
3/8	108	165	515
13/32	111	178	595
7/16	117	184	655
15/32	121	190	795
1/2	121	197	865



ดอกสว่านอิวาคัทโคบอลท์จา:สแตนเลสระบบม.




SIZE	ขนาดความยาวไม่มีด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา
3.0	42	71	85
3.5	45	74	95
4.0	52	80	105
4.5	57	87	120
5.0	64	94	135
5.5	65	97	155
6.0	72	104	175
6.5	75	107	195
7.0	75	107	220
7.5	80	113	245
8.0	83	117	270
8.5	90	123	300
9.0	92	126	335
9.5	95	130	375
10.0	102	136	400
10.5	102	136	445
11.0	106	143	515
11.5	110	146	580
12.0	115	153	655
12.5	118	156	685
13.0	118	156	765



ดอกสว่านอีวาคิวคัทโคบอลท์เจาะสแตนเลสระบบนี้

Evacut
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวใบมีด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา
7/64	39	68	95
1/8	42	71	85
9/64	45	74	95
5/32	52	80	105
11/64	52	84	110
3/16	60	90	115
13/64	64	94	125
7/32	65	97	140
15/64	69	100	165
1/4	72	104	185
17/64	75	107	205
9/32	77	110	230
19/64	80	113	255
5/16	83	117	280
21/64	87	120	305
11/32	90	123	325
23/64	92	126	355
3/8	95	130	395
25/64	98	133	425
13/32	102	136	455
27/64	103	140	495
7/16	106	143	550
29/64	110	146	605
15/32	113	150	660
31/64	115	153	705
1/2	118	156	745



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS แบบก้านลด
1/2" ระบบ มม.

Evacut
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
13.5	85	150	595
14.0	85	150	615
14.5	85	150	635
15.0	85	150	655
15.5	85	150	725
16.0	85	150	745
16.5	85	150	785
17.0	85	150	805
17.5	85	150	835
18.0	85	150	855
18.5	85	150	875
19.0	85	150	895
19.5	85	150	965
20.0	85	150	985
20.5	85	150	1005
21.0	85	150	1045
21.5	85	150	1075
22.0	85	150	1105
22.5	85	150	1135
23.0	85	150	1165
23.5	85	150	1195
24.0	85	150	1205
24.5	85	150	1235
25.0	85	150	1265
25.5	85	150	1425
26.0	85	150	1465
26.5	85	150	1495
27.0	85	150	1525



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS แบบก้านลด
1/2" ระบบ มม.

Evacut[®]
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
27.5	85	150	1565
28.0	85	150	1595
28.5	85	150	1625
29.0	85	150	1665
29.5	85	150	1695
30.0	85	150	1725
30.5	85	150	2000
31.0	85	150	2100
31.5	85	150	2200
32.0	85	150	2300



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS แบบก้านลด
1/2" ระบบ นิว

Evacut
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
17/32	85	150	625
9/16	85	150	645
19/32	85	150	665
5/8	85	150	715
21/32	85	150	745
11/16	85	150	785
23/32	85	150	815
3/4	85	150	845
25/32	85	150	895
13/16	85	150	985
27/32	85	150	1015
7/8	85	150	1045
29/32	85	150	1105
15/16	85	150	1175
31/32	85	150	1215
1"	85	150	1285
1"1/16	85	150	1750
1"1/8	85	150	1850
1"3/16	85	150	1950
1"1/4	85	150	2050



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS แบบทวิน
 เพลอร์ ระบบ มม.

Evacut
 Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวใบมีด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
14.0	108	189	855
14.5	114	212	1055
15.0	114	212	1095
16.0	120	218	1155
17.0	125	223	1195
18.0	130	228	1215
19.0	135	233	1295
20.0	140	238	1385
21.0	145	234	1525
22.0	150	248	1655
23.0	155	253	1785
24.0	160	281	2025
25.0	160	281	2195
26.0	165	286	2385
27.0	170	291	2595
28.0	170	291	2755
29.0	175	296	2975
30.0	175	296	3150



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS แบบก้าน
เดปอร์ ระบบ นิว



SIZE	ขนาดความยาวขี้นก(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
1/2	101	182	735
17/32	108	189	815
9/16	114	212	1025
19/32	120	218	1055
5/8	120	218	1095
21/32	125	223	1125
11/16	130	228	1155
23/32	135	233	1185
3/4	140	238	1235
25/32	140	238	1355
13/16	145	234	1445
27/32	150	248	1555
7/8	150	248	1665
29/32	155	253	1785
15/16	160	281	1895
31/32	160	281	2095
1"	165	286	2285
1"1/16	170	291	2595
1"1/8	175	296	2875
1"3/16	180	301	3255
1"1/4	185	334	3475
1"5/16	185	334	4895
1"3/8	190	339	5895
1"7/16	195	344	6055
1"1/2	200	349	6205
1"9/16	200	349	6465
1"5/8	205	354	6825
1"11/16	219	359	8995



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS แบบทAPER
เดเปอร์ ระบบ นิว

Evacut
Precision Cutting Tools


SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
1 3/4	210	359	9295
1 13/16	215	364	9455
1 7/8	220	369	9655
1 15/16	220	369	10500
2"	225	374	12500



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS
แบบเกลียวสั้น ริ้วท 1 ทิว

Evacut
Precision Cutting Tools

SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
3.30	15	54	36
4.1	15	54	43
4.9	15	54	63



ดอกสว่านเจาะเหล็ก HSS
แบบเกลียวสั้น ริ้วท 2

Evacut
Precision Cutting Tools

SIZE	ขนาดความยาวขีดยึด(มม.)	ขนาดความยาวถึงดอก(มม.)	ราคา(บาท)
3.30	15	54	46
4.1	15	54	55
4.9	15	54	77

Evacut

PRECISION CUTTING TOOLS

112 40755 Evacut UK

DRILL BIT RANGE



Blackjet Drill Bit



Bright Drill Bit



Cobalt Drill Bit



Reinforced Shank Drill Bit



Morse Taper Shank Drill Bit



Long Series Drill Bit



Punch Drill Bit



Masonry Drill Bit